Les accessoires d'éclairage



## Fiches et socles mobiles

DESCRIPTION	POUR CÂBLE Ø MAXI. MM	Réf Blanc	Réf Noir	Réf Gris	PKG PCE				
FICHES ET SOCLES MOBILES 16 A 2P+T PLASTIQUE									
Fiches portefeuille à sortie latérale (1)	11	0.211.14	0.211.12	0.211.13	20				
droite (1)	11	0.211.48	0.211.41	0.211.46	20				
Fiches double terre à sortie droite (1)	11	0.214.42	0.214.39	0.214.40	20				
Socles mobiles à sortie droite (1)	11	0.213.53	0.213.50	0.213.52	20				
Fiches à coiffe avec anneau (1)	11	0.214.08	0.214.01	0.214.06	20				
Socles mobiles avec anneau	11	0.214.29	0.214.25	0.214.27	20				
FICHES A SORTIE DROITE 6A									
Pour le branchement d'appareils de Classe II exclusivement	-	0.202.60	0.202.62	-	20				
FICHES FEMELLES 6A									
Pour le branchement d'appareils de Classe II exclusivement	-	0.202.75	0.202.77	-	20				







0.211.14

0.211.48





0.214.40

0.214.06





0.213.50

0.214.29





0.202.60

0.202.7

DESCRIPTION		IP	IK	Réf	PKG PCE
	CLES MOBILES 16 A 2P+T CAOUTCHOUC 7 RNF - 3G1.5 mm² maxi.				
Fiche mobile (2)		40	-	0.214.71	10
Fiche mobile étanche avec bague d'étanchéité mâle/femelle (2) (3)		65	08	0.214.77	10
Socle mobile	1 prise (2)	40	-	0.214.74	10
	1 prise avec volet d'étanchéité (3)	65	08	0.214.80	10
	3 prises avec volets d'étanchéité	44	-	0.214.85	5





0.214.71

0.214.77





0.214.74

0.214.80



0.214.85